



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout* :	5,50 m	18'1"
• Longueur coque :	5,17 m	17'
• Largeur hors tout :	2,36 m	7'9"
• Largeur coque :	2,34 m	7'8"
• Tirant d'eau (mini/maxi) :	0,40 - 0,80 m	1'4" - 2'7"
• Tirant d'air :	1,80 m	5'11"
• Déplacement lège CE :	1 185 kg	2,612 lbs
• Déplacement lège sans moteur :	955 kg	2,105 lbs
• Réservoir carburant :	135 L	36 US Gal
• Réservoir d'eau (en option) :	50 L	13 US Gal
• Homologation moteur maxi :	140 CV	140 HP
• Longueur - Arbre moteur :	XL / 635 mm	25"

* Longueur calculée sans moteur

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement carène : Remi Laval Jeantet / Tanguy Le Bihan / Patrick Tableau
- Designers : Style & Design

ATTESTATION CE

- Catégorie C - 6 personnes - Demandé
- Catégorie D - 6 personnes - Demandé

SYSTÈME AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich polyester
- Gelcoat blanc
- Carène brevetée AIR STEP®

PONT

Composition :

- Sandwich polyester
- Gelcoat blanc

ÉQUIPEMENT DE PONT

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à oeil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant + 2 Taquets à l'arrière en aluminium 200 mm / 8"
- Anneau de treuillage sur l'étrave
- 2 Cadènes sur coque arrière

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en acier inox
- Mains courantes inox dans le cockpit
- Larges passages autour de la console : Bâbord 35 cm / 1'2", Tribord 35 cm / 1'2"

PONT

- 2 Assises avant 2 personnes
- Grand coffre de rangement avant verrouillable
- 2x Rangements porte gobelets

COCKPIT

- Cockpit auto-videur, large et profond (1,40 m / 4'7" long et 2,00 m / 6'7" large)
- Assise arrière 3 personnes avec dossier main courante inox
- Prolongement assise 1 personne amovible avec dossier / Portillon de sécurité
- Grand coffre de cockpit verrouillable (emplacement pour BIB)
- Réservoir de carburant (135 L / 36 US Gal) rotomoulé en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- Nable à carburant sur tableau arrière
- Accès bain bâbord avec échelle de bain télescopique intégrée
- Feux tout horizon sur matereau fixé sur franc bord tribord
- Feux de navigation (Bâbord et tribord)

POSTE DE PILOTAGE

- Pare brise PMMA teinté gris
- Console centrale
- Volant sport
- Leaning post
- 2 Mains courantes (Pilote + Copilote)
- Cale pieds intégré
- Tableau de bord avec emplacement pour électronique écran 7", compte tours et indicateur de trim
- Emplacement pour commandes moteur pupitre (Commande moteur et instrumentations livrées avec le pre-rigging)
- Jauge carburant
- Prise 12 V
- Coupes batteries
- Direction par câble avec système anti-retour (Direction hydraulique en option)

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V
- Batterie moteur avec bac dans coffre de cockpit : livrée avec le pre-rigging

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle
 - 1 Pompe de cale électrique
- en option :
- Groupe d'eau
 - Eau froide sous pression
 - Nable de remplissage

FINITIONS

	DYNAMIC 2015	NORDIC 2015
Davier en inox + 1 Taquet	■	
Compas Offshore	■	■
2 Supports de cannes à pêche	■	■
Sellerie extérieure bicolore PVC Diamante Snow + Silvertex Storm : Banquette de cockpit 3+1, Dossier cockpit 3+1, Assise avant bâbord, Assise avant tribord	■	■
Main courante autour du pare-brise	■	■
Table de cockpit - Amovible (2 Embases : Cockpit + avant)	■	■
Échelle de bain avant		■
Pare-brise gris plus clair		■

OPTIONS

PACKS

PACK ELECTRONIC - 2015

- Écran multifonctions LOWRANCE ELITE 5"
- Sonde LOWRANCE HDI

PACK ELECTRONIC - UPGRADED 2015

- Écran multifonctions LOWRANCE HDS 7" Touch (cartographie non incluse)
- Sonde LOWRANCE HDI
- Sonic HUB™ : Lecteur MP3, AUX., USB, Dock IPOD, 2 Enceintes + Bluetooth

AUTRES OPTIONS

- Siège pilote et copilote avec fonction Bolster - pivotants sur 360° et réglables en hauteur
- Banquette arrière, convertible en bain de soleil + Dossier
- Matelas bain de soleil arrière + 2 Appuie têtes PVC Diamante Snow + Silvertex Storm
- Bain de soleil avant type Hamac
- Housse de console
- Taud de mouillage
- Bimini bicolore Charcoal grey + Terra orange
- Extension taud de soleil avant bicolore (non utilisable en navigation) *
- Protection intégrale poste de pilotage
- Douchette de cockpit eau froide, sous pression avec Réservoir d'eau souple en fond de cockpit (50 L / 13 US Gal)
- Mât de ski inox
- Tour de wake
- Plateforme de bain rapportée
- Glacière 68 L / 18 US Gal, devant console avec coussin d'assise
- Direction hydraulique
- Pre rigging Suzuki electronic 1 x (90-140 CV/HP)
- Pre rigging Yamaha 1 x (90-140 CV/HP)
- Pre rigging Honda 1 x (90-140 CV/HP)

* (nécessite l'option bimini)

MONTAGE MOTEUR

Voir fiche essai.



Amérique/Export : Les puissances électriques et les équipements standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécificités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.

